



De tamponziekte

Beschrijving

Het Toxisch Shock Syndroom (TSS) is een ziekte die niet vaak voorkomt. Bij TSS word je besmet met een bacterie. Deze heet: Staphylococcus Aureus.

Deze bacterie komt voor bij mensen die gewoon gezond zijn en meestal veroorzaakt de bacterie geen gezondheidsproblemen. Er is namelijk in deze bacteriefamilie maar een klein aantal bacteriën die gifstoffen aanmaakt, waardoor het TSS-syndroom ontstaat. Wanneer dat wel gebeurt, komen ze vooral voor op je huid, bij je oksels, in je neus en bij je liezen en in je vagina.

Tamponziekte

TSS kan daarom zowel mannen, vrouwen als kinderen overkomen, maar het komt het meeste voor bij vrouwen tussen de 15 en 25 jaar en vaak heeft het te maken met het gebruik van een tampon. Door een tampon een lange tijd in te houden, loop je een groter risico. Daarom wordt dit syndroom ook wel de "tamponziekte" genoemd. De ziekte kan goed worden behandeld, maar je moet er wel snel bij zijn. Het is belangrijk dat de symptomen van de ziekte in een vroeg stadium herkend en behandeld worden. Als dat niet gebeurt, dan kan de ziekte ernstige gevolgen hebben, zoals bij Lauren Wasser. Je kan er zelfs aan dood gaan als je in een shocktoestand terechtkomt.

Regelmatig verschonen

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het gebruiken van een tampon nu TSS kan veroorzaken. Maar door onderzoek is wel duidelijk geworden dat het risico dat je de tamponziekte krijgt, heeft te maken met de absorptie van de tampon. Met andere woorden: hoe groter de tampon die je gebruikt, hoe meer deze kan opzuigen. Dat is natuurlijk superhandig want dan hoef je niet zo vaak te verschonen. Maar met grotere tampons, die veel kunnen absorberen, is het risico ook groter dat je de tamponziekte zou kunnen oplopen. Het is dus sowieso slim om je tampon regelmatig te verschonen en misschien er toch over na te denken om wat kleinere tampons te gebruiken.

Herkennen

De tamponziekte is lastig te herkennen, omdat het veel lijkt op een gewone griep. Het is goed om te bedenken dat als je van onderstaande symptomen hebt terwijl je een tampon draagt, je deze direct moet verwijderen. Vervolgens moet je meteen je huisarts bellen. Vertel hem of haar dat je bang bent dat je het TSS-syndroom hebt.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken voor het TSS-syndroom:

- Hoge koorts die plots is opgekomen (39 graden of hoger)
- Hoofdpijn
- Verwardheid
- Duizeligheid
- Extreme vermoeidheid
- Lever- en nierfalen
- Stuiptrekkingen
- Extreme bloeddrukdaling
- Overgeven
- Keelpijn
- Diarree
- Spierpijn
- Geïrriteerde, rode huid (het lijkt daarbij alsof je huid is verbrand)
- Flauwvallen of het gevoel dat je gaat flauwvallen wanneer je opstaat

Als je last hebt van geïrriteerde, rode huid, kan het zijn dat je huid na 1 - 2 weken gaat schilferen. Dit gebeurt voornamelijk op de handpalmen en voetzolen.

Alle bovengenoemde symptomen zijn kenmerken van de tamponziekte, maar het betekent niet dat je ze allemaal tegelijk hebt. Maar meestal heb je wel last van een paar.

Behandeling

Als de ziekte snel wordt herkend en behandeld, dan herstellen de meeste mensen er volledig van. Het is te behandelen met onder andere rehydratie en antibiotica. Bij rehydratie krijg je vocht toegediend, als je lichaam te maken krijgt met uitdroging.

Bronnen: lekkerinhetleven.nl, gezondheidsplein.nl, gezondheidsnet.nl.

Photo by [Natracare](#) on [Unsplash](#)

Categorie

1. Badkamer
2. Blogs
3. Lekker in je vel

Tags

1. gezondheid
2. menstruatie
3. menstrueren
4. ongesteld
5. ongesteldheid
6. tampon
7. tamponziekte

Datum aangemaakt

8 juli 2021

Auteur

wilmavdw

default watermark